

DENEY RAPORU

Rapor No/Rev No/Yayın T. : T26-1299/0/24.03.2026
Müşterinin Adı : FLAMPACK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
Müşterinin Adresi : AKÇABURGAZ MAH. 3069. SK. GAYSAN NO: 19 İÇ KAPI NO: 2, ESENYURT/İSTANBUL
Numune Kabul Tarihi : 05.03.2026
Numune Adı : 33/34 UÇS ÇOCUK EMNİYET KİLİTLİ KAPAK
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 05.03.2026 - 15.03.2026
Numune Miktarı : 10 PCS
Numune Ambalajı : Naylon Torba

Analiz Adı	Sonuç	Metot	Limit	Değerlendirme
1-Toplam Migrasyon(Gıda Benzeri A - %10 Etil Alkol) ⁽¹⁾ (mg/dm ²)	Tespit Edilemedi	TS EN 1186-3 / TS EN 1186-9		DY
2-Toplam Migrasyon (D1-%50 Etil Alkol) ⁽¹⁾ (mg/dm ²)	Tespit Edilemedi	TS EN 1186-3 / TS EN 1186-9		DY

- Deney sonuçları, yukarıda detayları belirtilen numune için geçerlidir. NANOLAB Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danış Çevre Eğt. San ve Tic Ltd.Şti.'nin yazılı izni olmadan bu Deney Raporu kısmen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılamaz. İmzasız ve mühürlü Deney Raporları geçersizdir.
- "*" işaretli analizler TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2017'e göre akredite edilmiş kapsamımızda yer almaktadır.
- Kısaltmalar: U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, AE: Analiz Edilmedi, ÖB: Ölçüm Belirsizliği, ÖL: Ölçüm Limiti
- Karar Kuralı: Uygunluk değerlendirmeleri ölçüm belirsizliği dikkate alınmadan (Basit Kabul Kuralı) yapılmıştır.
- Feragat Beyanı: Yetkili laboratuvar personelimiz tarafından alınmayan numunenin alınışından, laboratuvara teslim edilmesine kadar geçen sürede uygulanması gereken prosedürlere dair teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana, bakılması istenen parametrelerin belirlenmesine dair teknik ve hukuki sorumluluk ölçümü/analizi talep edene aittir. Numuneye ait bilgiler tablosunda verilen tüm bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır.
- Laboratuvar, müşteri tarafından beyan edilen bilgilerden sorumlu değildir.
- 7.40 °C 10 gün şartlarında tek kullanımlık ambalaja göre çalışılmıştır. ⁽¹⁾

Deney Sorumlusu
Gülay BAYRAM
Tüketici An. B. Sor.

e-imzalıdır



Onaylayan / Tarih
Ayşe Seren AKDEMİR

Laboratuvar Müdürü (V)
24.03.2026

e-imzalıdır

